TABLE A1

Height-for-age (boys aged 0–60 months, in centiles, in relation to standard deviations (cm)

Age (months)	-2 SD	-1 SD		Median	+1 SD	+2 SD	+3 SD
0	10.4	11.5	12.7	13.9	15.0	16.2	17.4
1	10.6	11.8	13.0	14.1	15.3	16.5	17.7
2	10.8	12.0	13.2	14.4	15.6	16.8	18.0
3	11.0	12.2	13.4	14.6	15.8	17.0	18.2
4	11.1	12.3	13.6	14.8	16.0	17.2	18.4
5	11.3	12.5	13.7	15.0	16.2	17.4	18.6
6	11.4	12.6	13.9	15.1	16.4	17.6	18.8
7	11.5	12.7	14.0	15.2	16.5	17.7	19.0
8	11.6	12.8	14.1	15.4	16.6	17.9	19.2
9	11.7	12.9	14.2	15.5	16.7	18.0	19.3
10	11.7	13.0	14.3	15.6	16.8	18.1	19.4
11	11.8	13.1	14.4	15.7	16.9	18.2	19.5
12	11.9	13.1	14.4	15.7	17.0	18.3	19.6
13	11.9	13.2	14.5	15.8	17.1	18.4	19.7
14	11.9	13.2	14.5	15.8	17.2	18.5	19.8
15	11.9	13.3	14.6	15.9	17.2	18.5	19.8
16	12.0	13.3	14.6	15.9	17.3	18.6	19.9
17	12.0	13.3	14.7	16.0	17.3	18.6	20.0
18	12.0	13.4	14.7	16.0	17.4	18.7	20.0
19	12.0	13.4	14.7	16.1	17.4	18.7	20.1
20	12.1	13.4	14.7	16.1	17.4	18.8	20.1
21	12.1	13.4	14.8	16.1	17.5	18.8	20.2
22	12.1	13.4	14.8	16.1	17.5	18.9	20.2
23	12.1	13.5	14.8	16.2	17.5	18.9	20.3
24	12.1	13.5	14.8	16.2	17.6	18.9	20.3
25	12.1	13.5	14.9	16.2	17.6	19.0	20.3
26	12.1	13.5	14.9	16.3	17.6	19.0	20.4
27	12.2	13.5	14.9	16.3	17.7	19.0	20.4
28	12.2	13.6	14.9	16.3	17.7	19.1	20.5
29	12.2	13.6	15.0	16.3	17.7	19.1	20.5
30	12.2	13.6	15.0	16.4	17.8	19.2	20.5
31	12.2	13.6	15.0	16.4	17.8	19.2	–
32	12.2	13.6	15.0	16.4	17.8	19.2	–
33	12.3	13.7	15.1	16.5	17.9	19.3	–
34	12.3	13.7	15.1	16.5	17.9	19.3	–
35	12.3	13.7	15.1	16.6	18.0	19.4	–
36	12.3	13.8	15.2	16.6	18.0	19.4	–
37	12.4	13.8	15.2	16.6	18.1	19.5	–
38	12.4	13.8	15.2	16.7	18.1	19.5	–
39	12.4	13.8	15.3	16.7	18.1	19.6	–
40	12.4	13.9	15.3	16.7	18.2	19.6	–
41	12.4	13.9	15.3	16.8	18.2	19.7	–
42	12.4	13.9	15.4	16.8	18.3	19.8	–
43	12.5	13.9	15.4	16.9	18.3	19.8	–
44	12.5	14.0	15.4	16.9	18.4	19.9	–
45	12.5	14.0	15.5	17.0	18.4	19.9	–
46	12.5	14.0	15.5	17.0	18.5	20.0	–
47	12.5	14.0	15.5	17.0	18.6	20.1	–
48	12.5	14.0	15.6	17.1	18.6	20.1	–
49	12.5	14.1	15.6	17.1	18.7	20.2	–
50	12.5	14.1	15.6	17.2	18.7	20.3	–
51	12.5	14.1	15.7	17.2	18.8	20.3	–
52	12.5	14.1	15.7	17.3	18.8	20.4	–
53	12.5	14.1	15.7	17.3	18.9	20.5	–
54	12.5	14.1	15.7	17.3	18.9	20.5	–

Source: WHO, 1978. Reference data ... based on the first and second National H... ith and N... ion Examination Surveys (NHANES I and ...) in the United ... tes.

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner



TABLE A20

Mid-upper-arm circumference, boys, 6 to 60 months, median and standard deviations (cm)

Age (months)	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	+1 SD	+2 SD	+3 SD
6	11.5	12.6	13.8	14.9	16.1	17.3	18.4
7	11.6	12.7	13.9	15.1	16.3	17.5	18.6
8	11.7	12.8	14.0	15.2	16.4	17.6	18.8
9	11.7	12.9	14.2	15.4	16.6	17.8	19.0
10	11.8	13.0	14.2	15.5	16.7	17.9	19.1
11	11.9	13.1	14.3	15.6	16.8	18.0	19.3
12	11.9	13.2	14.4	15.7	16.9	18.1	19.4
13	12.0	13.2	14.5	15.7	17.0	18.2	19.5
14	12.0	13.3	14.5	15.8	17.1	18.3	19.6
15	12.1	13.3	14.6	15.9	17.1	18.4	19.7
16	12.1	13.4	14.6	15.9	17.2	18.5	19.8
17	12.1	13.4	14.7	16.0	17.3	18.6	19.8
18	12.1	13.4	14.7	16.0	17.3	18.6	19.9
19	12.2	13.5	14.8	16.1	17.4	18.7	20.0
20	12.2	13.5	14.8	16.1	17.4	18.7	20.0
21	12.2	13.5	14.8	16.1	17.5	18.8	20.1
22	12.2	13.5	14.9	16.2	17.5	18.8	20.1
23	12.2	13.5	14.9	16.2	17.5	18.9	20.2
24	12.2	13.6	14.9	16.2	17.6	18.9	20.2
25	12.2	13.6	14.9	16.3	17.6	18.9	20.3
26	12.3	13.6	14.9	16.3	17.6	19.0	20.3
27	12.3	13.6	15.0	16.3	17.7	19.0	20.4
28	12.3	13.6	15.0	16.3	17.7	19.1	20.4
29	12.3	13.7	15.0	16.4	17.7	19.1	20.4
30	12.3	13.7	15.0	16.4	17.8	19.1	20.5
31	12.3	13.7	15.1	16.4	17.8	19.2	20.5
32	12.3	13.7	15.1	16.5	17.8	19.2	20.6
33	12.4	13.7	15.1	16.5	17.9	19.2	20.6
34	12.4	13.8	15.1	16.5	17.9	19.3	20.6
35	12.4	13.8	15.2	16.5	17.9	19.3	20.7
36	12.4	13.8	15.2	16.6	18.0	19.3	20.7
37	12.4	13.8	15.2	16.6	18.0	–	–
38	12.4	13.8	15.2	16.6	18.0	–	–
39	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	–	–
40	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	–	–
41	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	–	–
42	12.5	13.9	15.4	16.8	18.2	–	–
43	12.5	14.0	15.4	16.8	18.2	–	–
44	12.5	14.0	15.4	16.8	18.3	–	–
45	12.6	14.0	15.4	16.9	18.3	–	–
46	12.6	14.0	15.5	16.9	18.4	–	–
47	12.6	14.0	15.5	17.0	18.4	–	–
48	12.6	14.1	15.5	17.0	18.4	–	–
49	12.6	14.1	15.6	17.0	18.5	–	–
50	12.6	14.1	15.6	17.1	18.5	–	–
51	12.6	14.1	15.6	17.1	18.6	–	–
52	12.6	14.1	15.6	17.1	18.6	–	–
53	12.6	14.1	15.7	17.2	18.7	–	–
54	12.6	14.2	15.7	17.2	18.7	–	–
55	12.6	14.2	15.7	17.2	18.8	–	–
56	12.6	14.2	15.7	17.3	18.8	–	–
57	12.6	14.2	15.8	17.3	18.9	–	–
58	12.6	14.2	15.8	17.3	18.9	–	–
59	12.6	14.2	15.8	17.4	19.0	–	–
60	12.6	14.2	15.8	17.4	19.0	–	–

Source: WHO, 1995. Reference data are based on the [illegible]